

UCHWAŁA NR BRM.0007.104.2023

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic: Kościuszki, Targowej, Broniewskiego i Słowackiego w Olecku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic: Kościuszki, Targowej, Broniewskiego i Słowackiego w Olecku nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko zatwierdzonego uchwałą nr BRM.0007.29.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 maja 2023 r.

2. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic: Kościuszki, Targowej, Broniewskiego i Słowackiego w Olecku, zwany dalej planem miejscowym, który obejmuje obszar o powierzchni ok. 3,4856 ha, w granicach określonych w części graficznej planu miejscowego.

3. Plan miejscowy składa się z ustaleń stanowiących treść uchwały oraz następujących załączników:

- 1) części graficznej planu miejscowego w skali 1:1000 stanowiącej załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego, stanowiącego załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3;
- 4) danych przestrzennych stanowiących załącznik nr 4.

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 2. 1. W niniejszym planie miejscowym ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 11) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 12) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
- 13) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

2. Na obszarze objętym planem miejscowym nie występują uwarunkowania wymagające określenia ustaleń w zakresie:

- 1) form ochrony przyrody;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 4) zakazu zabudowy;
- 5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 6) lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o której mowa w przepisach odrębnych;
- 7) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
- 8) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- 9) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
- 10) lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;
- 11) inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi publicznej, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska użytku publicznego, sieci przesyłowej, budowli przeciwpowodziowej, sieci szerokopasmowej, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedsięwzięcia Euro 2012 lub decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa;
- 12) granic terenów służących organizacji imprez masowych;
- 13) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
- 14) granic terenów zamkniętych i granice stref ochronnych terenów zamkniętych.

§ 3. Użyte w planie określenia oznaczają:

- 1) **powierzchnia zabudowy** – powierzchnia wyznaczona przez rzut bryły budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni tej nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów drugorzędnych budynku, np. schodów zewnętrznych, ramp i pochylni zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany);
- 2) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – wyznaczona na rysunku planu linia, przed którą nie może być wysunięte lico zewnętrznej nadziemnej ściany wznoszonego budynku; dopuszcza się wysunięcie przed nieprzekraczalną linię zabudowy takich elementów jak gzymsy, balkony, loggie, wykusze, zadaszenia nad wejściami, pochylnie i schody zewnętrzne oraz lica zewnętrznej nadziemnej ściany w przypadku termomodernizacji; dopuszczenie to nie dotyczy sytuacji, w której nieprzekraczalna linia zabudowy pokrywa się z linią rozgraniczającą;
- 3) **wysokość zabudowy** – wysokość mierzona od istniejącego poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do górnej krawędzi attyki lub kalenicy dachu; do wysokości zabudowy nie wlicza się kominów oraz montowanych na dachu obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; a w stosunku do innych niż budynki obiektów budowlanych - stanowi zewnętrzny, pionowy wymiar, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu obiektu;
- 4) **gabaryty zabudowy** – wysokość zabudowy wyrażona w metrach oraz w zależności od potrzeb inne cechy charakteryzujące zabudowę, zawarte w ustaleniach szczegółowych dla wybranych terenów;
- 5) **usługi nieuciążliwe** – działalność usługowa prowadzona przy zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych gwarantujących brak emisji oddziaływań mogących pogorszyć higieniczne i zdrowotne warunki użytkowania nieruchomości sąsiednich (do których inwestor nie posiada tytułu prawnego), a w szczególności lokali z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenia terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub mieszkaniowej wielorodzinnej pierzejowej, o powierzchni ok. 0,3042 ha, wyróżniony w części graficznej planu miejscowego jako **1MNW-MWK**;
- 2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, o powierzchni ok. 0,6810 ha, wyróżniony w części graficznej planu miejscowego jako **1MNB**;
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wolnostojącej, o łącznej powierzchni ok. 0,3159 ha, wyróżnione w części graficznej planu miejscowego jako **1MWW, 2MWW**;
- 4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pierzejowej lub usług, o łącznej powierzchni ok. 0,4760 ha, wyróżnione w części graficznej planu miejscowego jako **1MWK-U, 2MWK-U, 3MWK-U, 4MWK-U i 5MWK-U**;
- 5) tereny dróg dojazdowych, o łącznej powierzchni ok. 0,4395 ha, wyróżnione w części graficznej planu miejscowego jako **1KDD i 2KDD**;
- 6) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, o łącznej powierzchni ok. 0,3938 ha, wyróżnione w części graficznej planu miejscowego jako **1KR, 2KR, 3KR i 4KR**;

- 7) teren obsługi komunikacji lub zieleni urządzonej, o powierzchni ok. 0,2993 ha, wyróżniony w części graficznej planu miejscowego jako **1KO-ZP**;
- 8) tereny zieleni urządzonej, o łącznej powierzchni ok. 0,5759 ha, wyróżnione w części graficznej planu miejscowego jako **1ZP** i **2ZP**.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne w części graficznej planu miejscowego są ustaleniami obowiązującymi:

- 1) granice obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 3) określenie przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich symbole i oznaczenia graficzne wraz z numeracją wyróżniającą je spośród innych terenów;
- 4) granice i oznaczenia terenów lub obiektów chronionych na podstawie przepisów odrębnych: strefa B częściowej ochrony konserwatorskiej.

2. Oznaczenia graficzne znajdujące się w części graficznej planu miejscowego, niewymienione w ust. 1, stanowią oznaczenia elementów informacyjnych.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego

§ 6. 1. Obszar planu położony jest w strefie zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego dotyczących zabudowy śródmiejskiej.

2. Ochronie podlega istniejące ukształtowanie przestrzeni, w uporządkowanych relacjach łączące wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, dla zachowania lub ukształtowania których ustala się:

- a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie oznaczeniem na części graficznej planu miejscowego,
- b) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zawarte w § 7.

3. W celu równoważenia rozwoju i zapewnienia dogodnego dostępu do dobrej jakości usług publicznych nakazuje się stosowanie zasad projektowania uniwersalnego.

4. Dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy z działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy z zachowaniem przepisów odrębnych: w granicach terenów wyróżnionych w części graficznej planu miejscowego jako: 1MNW-MWK, 1MNB, 1MWK-U, 2MWK-U, 3MWK-U, 4MWK-U, 5MWK-U, 1KO-ZP.

§ 7. 1. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu jest ukierunkowane na ochronę historycznego układu przestrzennego miasta Olecka poprzez:

- 1) organizację zabudowy tworzącej pierzeje, oparte na wewnętrznych osiach kompozycyjnych;
- 2) indywidualne przestrzenne formy zabudowy i zagospodarowania przestrzeni publicznych;
- 3) formy architektoniczne zabudowy o funkcjach mieszkaniowych i usługowych:
 - a) na pierzejach eksponowanych wykończenie elewacji materiałami szlachetnymi: tynkiem, cegłą bądź okładziną ceglana, drewnem bądź okładziną drewnianą, kamieniem bądź okładziną kamienną, szkłem lub materiałem odwzorowującym fakturę materiałów szlachetnych, np.: kompozyt drewnopodobny; tynki zewnętrzne należy stosować w kolorach pastelowych o niskim lub średnim nasyceniu barw, wyklucza się okładziny typu „siding”;
 - b) pokrycie dachów o kącie nachylenia połąci powyżej 12° dachówką ceramiczną lub blachodachówką w odcieniach czerwieni ceglanej; w przypadku budynków istniejących, przy ich przebudowie, rozbudowie oraz remoncie, których zakres nie obejmuje wymiany pokrycia dachowego, dopuszcza się utrzymanie istniejącego koloru pokrycia dachu,
 - c) w przypadku budynków istniejących, których geometria dachu jest inna niż ustalona w niniejszej uchwale i/lub kąt nachylenia połąci dachowych jest inny niż ustalony w niniejszej uchwale, przy ich przebudowie lub rozbudowie, dopuszcza się utrzymanie istniejącej geometrii dachu i istniejącego kąta nachylenia połąci dachowych, a dach nad nową częścią budynku należy dostosować do geometrii dachu w budynku istniejącym; w przypadku odbudowy lub nadbudowy nowe elementy zabudowy oraz zagospodarowania terenu należy dostosować do wskaźników i gabarytów zabudowy ustalonych w niniejszej uchwale,
 - d) dachy dwuspadowe symetryczne, o kącie nachylenia od 25° do 40°, dopuszczenie dachów płaskich poza głównymi pierzejami; dopuszcza się wykonanie w dachu okien połąciowych i lukarn; zadaszenie lukarn - dach dwuspadowy o kącie nachylenia połąci dachowych w przedziale 25° do 40° lub dach jednospadowy o kącie nachylenia połąci nie mniejszym niż 20° o ile pozostałe ustalenia planu nie stanowią inaczej.

2. Ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy dla wyróżnionych terenów - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, zawartymi w rozdziale 11.

§ 8. 1. Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych ustala się obowiązek zapewnienia na terenie działki budowlanej (parkingi naziemne, miejsca garażowe w budynkach) w liczbie nie mniej niż:

- 1) 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie;

- 2) 3 miejsca parkingowe na 100 m² powierzchni użytkowej obiektu usługowego; ponadto:
- 3) 2 miejsca parkingowe lub postojowe na 10 osób zatrudnionych;
- 4) 1 miejsce parkingowe na 10 miejsc konsumpcyjnych obiektu/funkcji gastronomicznej;
- 5) 1 miejsce parkingowe na 20 m² powierzchni sprzedaży obiektu/funkcji handlowej;
- 6) 1 miejsce parkingowe na 2 łóżka dla obiektu/funkcji hotelowej;
- 7) liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) miejsc przeznaczonych do parkowania rowerów i motorów oraz autokarów w ilości dostosowanej do potrzeb.

2. Dopuszcza się realizację miejsc parkingowych poza terenem działki budowlanej, w przypadkach wskazanych w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu

§ 9. 1. Ustala się zasady w zakresie ochrony środowiska:

- 1) nakaz realizacji zieleni towarzyszącej zabudowie i utrzymania naturalnej retencji terenowej;
- 2) realizacja przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska, dotyczącymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, ustala się, że:

- 1) teren wyróżniony jako 1MNB zalicza się do kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) tereny wyróżnione jako 1MWW i 2MWW zalicza się do kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 3) dla terenu wyróżnionego jako 1MNW-MWK w przypadku wykorzystywania całego terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, należy przyjąć dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; natomiast w przypadku, jeżeli teren ten ma być zaliczony do obu rodzajów terenów, dopuszczalny poziom hałasu powinien być ustalony, jak dla przeważającego rodzaju terenu;
- 4) tereny wyróżnione jako 1MWK-U, 2MWK-U, 3MWK-U, 4MWK-U i 5MWK-U zalicza się do kategorii terenów mieszkaniowo-usługowych;
- 5) tereny wyróżnione jako 1ZP i 2ZP zalicza się do kategorii terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

3. Na terenach wskazanych w ust. 2 obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych.

§ 10. Ustala się zasady kształtowania i ochrony krajobrazu:

- 1) zabrania się powstawania obiektów tymczasowych (z wyjątkiem, gdy dopuszczenie zawarto w ustaleniach szczegółowych);
- 2) zasady kształtowania i ochrony krajobrazu wynikają z funkcji terenu oraz ustalonych wskaźników zagospodarowania;
- 3) obszar objęty planem położony jest w strefie B częściowej ochrony konserwatorskiej – krajobraz należy chronić i kształtować przestrzegając zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zawartych w rozdziale 2, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej zawartych w rozdziale 4, a także wskaźników dotyczących zagospodarowania zawartych w rozdziale 11.

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem nie występują zabytki nieruchome indywidualnie wpisane do rejestru zabytków.

2. W granicach planu nie występują zabytki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz nie występują zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

3. Obszar objęty planem położony jest w strefie B częściowej ochrony konserwatorskiej, która obejmuje ochronę układu przestrzennego i elementów jednostek osadniczych o wyróżniających się wartościach kulturowo-krajobrazowych, na podstawie „Studium wartości kulturowych Miasta i Gminy Olecko” i zapisów obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko. W strefie B obowiązuje zachowanie charakteru i skali obiektu z możliwością wprowadzania nowych elementów z zachowaniem tradycyjnych form oraz kontynuacji istniejącego układu.

4. W strefie, o której mowa w ust. 3 należy m.in.:

- 1) zachować zasadnicze elementy historycznego rozplanowania przestrzennego (układu dróg, sposobu kształtowania wnętrza, wykorzystania naturalnych walorów krajobrazowych, itp.);
- 2) dostosować nową zabudowę do istniejącej historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali, bryły, rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych zabudowy;
- 3) dążyć do zlikwidowania uciążliwych funkcji i negatywnych dominant architektonicznych;

- 4) dążyć do uporządkowania brył i elewacji (zharmonizowanie przybudówek, wprowadzenie dachów o lokalnej, historycznej genezie, zachowanie jednorodności oraz historycznego pokrycia dachu, zachowania i odtworzenia detalu architektonicznego, kolorystyki, historycznych podziałów stolarki okiennej, utrzymania pierwotnych kształtów przepruć okiennych itp.).

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 12. 1. W granicach planu nie występują obszary przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne wskazane w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko.

2. Na obszarze planu ogólnodostępną przestrzeń publiczną stanowią:

- 1) parki i skwery zlokalizowane w granicach terenów zieleni urządzonej, wyróżnionych w części graficznej planu miejscowego jako 1ZP i 2ZP;
- 2) układ publicznej komunikacji drogowej lokalizowany w granicach terenów dróg dojazdowych, wyróżnionych w części graficznej planu miejscowego jako 1KDD i 2KDD;
- 3) układ istniejących terenów komunikacji drogowej wewnętrznej i terenu obsługi komunikacji lub zieleni urządzonej, wyróżnionych w części graficznej planu miejscowego jako 1KR, 2KR, 3KR, 4KR i 1KO-ZP.

3. W obszarach wskazanych w ust. 2 ustala się:

- 1) kształtowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych w sposób tworzący warunki publicznej aktywności oraz w sposób tworzący miejsca identyfikacji przestrzeni;
- 2) zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej bez barier architektonicznych i komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami; przejścia dla pieszych przez jezdnię należy realizować na wysokości chodnika;
- 3) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, zgodnych z przeznaczeniem terenu.

Rozdział 6

Szczegółowe zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 13. 1. Ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalne szerokości frontów działek: 7 m;
- 2) powierzchnia nie mniejsza niż:
 - a) 800 m² w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - b) 1500 m² w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,
 - c) 150 m² w zabudowie innej niż wskazane w lit. a i b.

2. Ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 85° i nie więcej niż 95°.

3. Na obszarze objętym planem nie ustala się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

Rozdział 7

Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 14. 1. Obszar objęty planem położony jest w całości w strefie B częściowej ochrony konserwatorskiej, o którym mowa w § 11 ust. 3, gdzie obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu wskazane w § 11 ust. 4.

2. Zasady wynikające z potrzeb obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

- 1) obiekty budowlane należy projektować i budować w sposób zapewniający ochronę ludności, zgodnie przepisami odrębnymi dotyczącymi ustalenia wymagań obrony cywilnej;
- 2) istniejąca i projektowana komunikacja powinna umożliwiać dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej.

Rozdział 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 15. 1. Podstawowy układ komunikacyjny w granicach obszaru objętego planem miejscowym tworzy ulica Broniewskiego w ciągu powiatowej drogi publicznej nr 4907N klasy D, wyróżniona w części graficznej planu miejscowego jako 1KDD oraz fragment ulicy Targowej w ciągu gminnej drogi publicznej nr 141554N klasy D wyróżniony w części graficznej planu miejscowego jako 2KDD.

2. Obszar objęty planem położony jest przy gminnych drogach publicznych zlokalizowanych w całości poza granicami planu: ulicy Kościuszki w ciągu gminnej drogi publicznej nr 141040N klasy Z i ulicy Słowackiego w ciągu gminnej drogi publicznej nr 141581N klasy D.

3. Zachowuje się istniejące zjazdy publiczne i indywidualne z drogi powiatowej i publicznych dróg gminnych.

4. Powiązania układu komunikacyjnego terenów objętych planem z układem zewnętrznym realizowane będą za pomocą istniejących gminnych dróg publicznych i drogi powiatowej, położonej w granicach planu miejscowego.

§ 16. 1. Ustala się zasady z zakresu infrastruktury technicznej:

- 1) sieci infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem miejscowym powiązane są z zewnętrznym istniejącym uzbrojeniem terenu i jednocześnie stanowią ich integralną część;
- 2) ustala się budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg wyznaczonych w planie miejscowym, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- 3) dopuszcza się możliwość budowy infrastruktury technicznej na całym obszarze objętym planem miejscowym zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) zasilenie w wodę z istniejącej lub w razie potrzeby projektowanej sieci wodociągowej;
- 2) budowę sieci wodociągowej o średnicy nie mniej niż 32 mm, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 3) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych z miejskiej sieci wodociągowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- 4) dla sieci wodociągowej na obszarze objętym planem nakaz zachowania parametrów sieci wymaganych dla ochrony przeciwpożarowej oraz realizacji hydrantów o wymaganej średnicy nominalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych lub komunalnych ustala się:

- 1) nakaz odprowadzania ścieków do istniejącej lub w razie potrzeby projektowanej sieci kanalizacyjnej;
- 2) budowę sieci kanalizacyjnej o średnicy nie mniej niż 200 mm dla kanalizacji grawitacyjnej i nie mniej niż 63 mm dla kanalizacji tłocznej.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

- 1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do sieci kanalizacji deszczowej;
- 2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na teren własnych nieruchomości: bezpośrednio do ziemi lub zbiorników retencyjnych, z zastrzeżeniem pkt 3 lub do sieci kanalizacji deszczowej;
- 3) usunięcie z wód opadowych i roztopowych substancji określonych w przepisach odrębnych, przed ich wprowadzeniem do odbiornika, za pomocą urządzeń do podczyszczania, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
- 4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 3.

5. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obowiązek dostosowania do obowiązujących przepisów odrębnych oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów lokalnych.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) zasilanie w energię elektryczną w oparciu o istniejące lub projektowane stacje oraz linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia;
- 2) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych i ich skablowanie.

7. W zakresie indywidualnych systemów pozyskiwania energii, ustala się:

- 1) na terenach wyróżnionych w części graficznej planu miejscowego jako 1MWW i 2MWW, na budynkach dopuszcza się realizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej do 500 kW.

8. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się:

- 1) zaspokojenie potrzeb poprzez sieci i urządzenia telekomunikacji różnych operatorów;
- 2) sieć telekomunikacyjną należy realizować jako podziemną.

9. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

- 1) zaopatrzenie w ciepło należy realizować indywidualnie;
- 2) ogrzewanie paliwami niskoemisyjnymi oraz energią elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi lub odnawialnymi źródłami energii, takimi jak panele ogniwo fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne umieszczane na dachach budynków;
- 3) zakaz ogrzewania budynków urządzeniami o niskiej sprawności, które przy wytwarzaniu energii cieplnej powodują przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 4) dopuszcza się możliwość ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

10. Dopuszcza się realizację gazociągów w liniach rozgraniczających wszystkich dróg na potrzeby gazyfikacji miasta Olecko, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

11. Dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w gaz, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 9

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§ 17. Dla wszystkich nieruchomości w granicach planu ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 10

Granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

§ 18. 1. Ustala się granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w granicach terenów wyróżnionych w części graficznej planu miejscowego jako 1ZP i 2ZP, obejmujących tereny zieleni urządzonej.

2. Ustala się granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym obejmujące tereny wyróżnione w części graficznej planu miejscowego jako 1KDD i 2KDD, w pasie dróg publicznych (ulica Broniewskiego i fragment ulicy Targowej).

Rozdział 11

Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 19. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub mieszkaniowej wielorodzinnej pierzejowej, wyróżniony w części graficznej planu miejscowego jako **1MNW-MWK** (o powierzchni ok. 0,3042 ha).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) **MNW** - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

b) **MWK** - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pierzejowej;

2) przeznaczenie uzupełniające: **U** - teren usług;

3) obsługę komunikacyjną z ulicy Kościuszki, położonej poza granicami opracowania planu miejscowego;

4) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy - 5,0 m od granicy działki gminnej drogi publicznej nr 141040N w ciągu ulicy Kościuszki, położonej poza granicami opracowania planu miejscowego,

b) budowę budynków, budowli i urządzeń budowlanych zgodnych z przeznaczeniem terenu, w tym budynków o funkcji mieszanej, zgodnie z ustalonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oraz realizację obiektów lub zmianę funkcji w ramach przeznaczenia uzupełniającego; w ramach usług dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nieuciążliwą,

c) możliwość realizacji zagospodarowania towarzyszącego przeznaczeniu terenu, a w szczególności: dojazd i dojazdów, parkingów, zieleni, urządzeń infrastruktury technicznej,

d) wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 80%,

- maksymalna intensywność zabudowy: 2,0,

- minimalna intensywność zabudowy: 0,01,

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%,

- maksymalna wysokość zabudowy:

-- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 9,0 m (nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne),

-- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pierzejowej: 14,0 m (nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne).

§ 20. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, wyróżniony w części graficznej planu miejscowego jako **1MNB** (o powierzchni ok. 0,6810 ha).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: **MNB** - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;

2) przeznaczenie uzupełniające: **U** - teren usług;

3) obsługę komunikacyjną z ulicy Słowackiego, położonej poza granicami opracowania planu miejscowego oraz z terenu komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonej symbolem 4KR;

4) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy:

- 5,0 m od granicy działki gminnej drogi publicznej nr 141581N w ciągu ulicy Słowackiego, położonej poza granicami opracowania planu miejscowego,

- 5,0 m od linii rozgraniczającej terenu komunikacji drogowej wewnętrznej 4KR,

- b) budowę budynków, budowli i urządzeń budowlanych zgodnych z przeznaczeniem terenu, w tym budynków o funkcji mieszanej, zgodnie z ustalonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oraz realizację obiektów lub zmianę funkcji w ramach przeznaczenia uzupełniającego, w ramach usług dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nieuciążliwą,
- c) możliwość realizacji zagospodarowania towarzyszącego przeznaczeniu terenu, a w szczególności: dojazd i dojazdów, parkingów, zieleni, urządzeń infrastruktury technicznej,
- d) wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty obiektów:
 - maksymalna powierzchnia zabudowy: 50%,
 - maksymalna intensywność zabudowy: 1,5,
 - minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
 - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
 - maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m (nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne).

§ 21. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wolnostojącej, o łącznej powierzchni ok. 0,3159 ha, wyróżnione w części graficznej planu miejscowego jako **1MWW** (o powierzchni ok. 0,2049 ha) i **2MWW** (o powierzchni ok. 0,1110 ha).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: **MWW** - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wolnostojącej;
- 2) obsługę komunikacyjną z terenu komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonej symbolem 4KR;
- 3) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
 - a) nieprzekraczalną linię zabudowy:
 - 5,0 m od granicy działki gminnej drogi publicznej nr 141040N w ciągu ulicy Kościuszki, położonej poza granicami opracowania planu miejscowego,
 - od 2,0 m do 11,5 m od linii rozgraniczających terenu komunikacji drogowej wewnętrznej 4KR z uwzględnieniem istniejącej zabudowy,
 - b) budowę budynków, budowli i urządzeń budowlanych zgodnych z przeznaczeniem terenu, zgodnie z ustalonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
 - c) możliwość realizacji zagospodarowania towarzyszącego przeznaczeniu terenu, a w szczególności: dojazd i dojazdów, parkingów, zieleni, urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d) wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty obiektów:
 - maksymalna powierzchnia zabudowy: 80%,
 - maksymalna intensywność zabudowy: 4,0,
 - minimalna intensywność zabudowy: 2,0,
 - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
 - maksymalna wysokość zabudowy: 14,0 m (nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne),
 - e) ustala się możliwość lokalizowania i/lub zapewnienia miejsc postojowych oraz miejsc gromadzenia odpadów stałych na terenie oznaczonym symbolem 1KO-ZP.

§ 22. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pierzejowej lub usług, o łącznej powierzchni ok. 0,4760 ha, wyróżnione w części graficznej planu miejscowego jako **1MWK-U** (o powierzchni ok. 0,0833 ha), **2MWK-U** (o powierzchni ok. 0,1032 ha), **3MWK-U** (o powierzchni ok. 0,0785 ha), **4MWK-U** (o powierzchni ok. 0,1131 ha) i **5MWK-U** (o powierzchni ok. 0,0979 ha).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) **MWK** - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pierzejowej,
 - b) **U** - teren usług,
- 2) przeznaczenie uzupełniające: **MNS** - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej;
- 3) obsługę komunikacyjną z ulicy Targowej, położonej w części poza granicami opracowania planu miejscowego oraz w części w granicach planu miejscowego (teren wyróżniony w części graficznej planu miejscowego jako 2KDD) oraz z terenów komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonych symbolami 1KR, 2KR i 3KR;
- 4) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
 - a) nieprzekraczalną linię zabudowy:

- od 0,5 m do 1,0 m od granicy działki gminnej drogi publicznej nr 141554N w ciągu ulicy Targowej, położonej w części poza granicami opracowania planu miejscowego, zgodnie z oznaczeniem na części graficznej planu miejscowego,
- od 0,5 m do 4,0 m od granicy działki powiatowej drogi publicznej nr 4907N w ciągu ulicy Broniewskiego,
- od 0,0 m do 5,0 m od linii rozgraniczających terenów komunikacji drogowej wewnętrznej 1KR, 2KR i 3KR zgodnie z oznaczeniem na części graficznej planu miejscowego,
- 5,0 m od linii rozgraniczających terenu wyróżnionego w części graficznej planu miejscowego jako 1KO-ZP,

b) budowę budynków, budowli i urządzeń budowlanych zgodnych z przeznaczeniem terenu, w tym budynków o funkcji mieszanej, zgodnie z ustalonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oraz realizację obiektów lub zmianę funkcji w ramach przeznaczenia uzupełniającego, w ramach usług dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nieuciążliwą,

c) możliwość realizacji zagospodarowania towarzyszącego przeznaczeniu terenu, a w szczególności: dojazdów, parkingów, zieleni, urządzeń infrastruktury technicznej,

d) wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy:
 - dla terenów oznaczonych symbolem 1MWK-U, 2MWK-U, 5MWK-U: 90%,
 - dla terenów oznaczonych symbolem 3MWK-U, 4MWK-U: 70%,
- maksymalna intensywność zabudowy: 5,0,
- minimalna intensywność zabudowy: 1,5,
- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej:
 - dla terenów oznaczonych symbolem 1MWK-U, 2MWK-U, 5MWK-U: 0%,
 - dla terenów oznaczonych symbolem 3MWK-U, 4MWK-U: 10%,
- maksymalna wysokość zabudowy: 14,0 m (nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne),
- ustala się wysokość elewacji frontowej mierzoną pomiędzy gzymsem lub okapem, a średnią wysokością najniższego i najwyższego poziomu terenu mierzoną na obwodzie rzutu poziomego ścian zewnętrznych budynku: 7,5 m;

e) ustala się możliwość lokalizowania i/lub zapewnienia miejsc postojowych na terenie oznaczonym symbolem 1KO-ZP oraz przyległych drogach publicznych.

§ 23. 1. Ustala się tereny komunikacji – dróg dojazdowych, o łącznej powierzchni ok. 0,4395 ha, wyróżnione w części graficznej planu miejscowego jako **1KDD** (o powierzchni ok. 0,4115 ha) i **2KDD** (o powierzchni ok. 0,0280 ha).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

- a) dla terenu wyróżnionego w części graficznej planu miejscowego jako **1KDD** - teren drogi dojazdowej, w ciągu ulicy Broniewskiego, drogi powiatowej publicznej Nr 4907N, o szerokościach od 13,0 m do 30,0 m w istniejących liniach rozgraniczających, zgodnie z oznaczeniem w części graficznej planu miejscowego,
- b) dla terenu wyróżnionego w części graficznej planu miejscowego jako **2KDD** - teren drogi dojazdowej, w ciągu ulicy Targowej, fragment drogi gminnej publicznej Nr 141554N, o szerokościach w granicach planu miejscowego od 0,0 m do 6,0 m, zgodnie z oznaczeniem w części graficznej planu miejscowego;

2) klasa techniczna: D;

3) dopuszczenie realizacji ścieżki rowerowej lub ciągów pieszo-rowerowych, parkingu oraz elementów dodatkowych związanych z przeznaczeniem terenu, np. zatoki postojowe, przystanki autobusowe itp.;

4) przebieg infrastruktury technicznej, dopuszcza się jej rozbudowę, przebudowę i realizację nowych sieci i urządzeń.

3. Dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z celami publicznymi lub zaspokajających potrzeby społeczne.

§ 24. 1. Ustala się tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, o łącznej powierzchni ok. 0,3938 ha, wyróżnione w części graficznej planu miejscowego jako **1KR** (o powierzchni ok. 0,0465 ha), **2KR** (o powierzchni ok. 0,0320 ha), **3KR** (o powierzchni ok. 0,0643 ha), **4KR** (o powierzchni ok. 0,2510 ha).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: **KR** - teren komunikacji drogowej wewnętrznej o szerokościach od 7,0 m do 10,0 m, zgodnie z oznaczeniem w części graficznej planu miejscowego;

2) dopuszczenie realizacji ścieżki rowerowej lub ciągów pieszo-rowerowych, parkingu oraz elementów dodatkowych związanych z przeznaczeniem terenu, np. zatoki postojowe;

3) przebieg infrastruktury technicznej, dopuszcza się jej rozbudowę, przebudowę i realizację nowych sieci i urządzeń.

§ 25. 1. Ustala się teren obsługi komunikacji lub zieleni urządzonej, wyróżniony w części graficznej planu miejscowego jako **1KO-ZP** (o powierzchni ok. 0,2993 ha).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

- a) **KO** - teren obsługi komunikacji,
- b) **ZP** - teren zieleni urządzonej;

2) przeznaczenie wykluczane: zabudowa garażami w formie garaży indywidualnych;

3) obsługę komunikacyjną z terenów komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonych symbolami 1KR i 4KR;

4) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

- a) nieprzekraczalną linię zabudowy: zgodnie z oznaczeniem na części graficznej planu miejscowego,
- b) budowę budynków, budowli i urządzeń budowlanych zgodnych z przeznaczeniem terenu, w tym budynków i budowli o funkcji mieszanej, realizację parkingów,
- c) możliwość realizacji zagospodarowania towarzyszącego przeznaczeniu terenu, a w szczególności: dojeżdż i dojazdów, zieleni, urządzeń infrastruktury technicznej,
- d) wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty obiektów:
 - maksymalna powierzchnia zabudowy: 15%,
 - maksymalna intensywność zabudowy: 0,5,
 - minimalna intensywność zabudowy: 0,00,
 - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 85%,
 - maksymalna wysokość zabudowy – dotyczy garaży: 6,0 m (nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne).

§ 26. 1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, o łącznej powierzchni ok. 0,7916 ha, wyróżnione w części graficznej planu miejscowego jako **1ZP** (o powierzchni ok. 0,3477 ha) i **2ZP** (o powierzchni ok. 0,6235 ha).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

- a) **KR** - teren obsługi komunikacji,
- b) **ZP** - teren zieleni urządzonej;

2) przeznaczenie uzupełniające: **KP** - teren komunikacji pieszo-rowerowej i/lub **US** - teren usług sportu lub rekreacji;

3) obsługę komunikacyjną z terenów komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonych symbolami 1KR i 4KR oraz z terenu dróg publicznych w ciągu ulic Broniewskiego i Kościuszki;

4) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:

- a) budowę elementów małej architektury, budowli i urządzeń budowlanych zgodnych z przeznaczeniem terenu, w tym budowli o funkcji mieszanej,
- b) możliwość realizacji zagospodarowania towarzyszącego przeznaczeniu terenu, a w szczególności: dojeżdż, urządzeń infrastruktury technicznej,
- c) wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty obiektów:
 - maksymalna powierzchnia zabudowy: 15%,
 - maksymalna intensywność zabudowy: 0,15,
 - minimalna intensywność zabudowy: 0,001,
 - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 85%,
 - maksymalna wysokość zabudowy: 6,0 m.

Rozdział 12


Postanowienia końcowe

§ 27. W stosunku do terenów objętych niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Targowej i Kościuszki w Olecku, zatwierdzonego uchwałą nr XL/267/97 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 19 grudnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Suwalskiego z 1998 r. Nr 8, poz. 50).

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BRM.0007.104.2023
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 10 listopada 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. (włącznie) oraz w wyznaczonym terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. (włącznie) nie wniesiono żadnych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic: Kościuszki, Targowej, Broniewskiego i Słowackiego w Olecku, w związku z tym nie zachodziła potrzeba rozpatrywania uwag.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr BRM.0007.104.2023
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic: Kościuszki, Targowej, Broniewskiego i Słowackiego w Olecku, w sposób następujący: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic: Kościuszki, Targowej, Broniewskiego i Słowackiego w Olecku nie wprowadza żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, tj. nie przewiduje realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej. W związku z powyższym nie ma potrzeby ustalania pochodzenia środków finansowych na cele inwestycji oraz zasad ich finansowania.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr BRM.0007.104.2023

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę